

Lelów, dnia 14 lutego 2020 r.

GK.7021.10.2020

Informacja Wójta Gminy Lelów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 14 lutego 2020 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1437) Wójt Gminy Lelów informuje mieszkańców Gminy Lelów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Lelów prowadzona jest regularna wewnętrzna kontrola polegająca na wykonywaniu badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Badania wykonują akredytowane laboratoria zewnętrzne. Otrzymane wyniki badań wody były porównywane z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. Próbkę wody zbadane w II półroczu 2019 r. spełniały obowiązujące wymagania jakościowe. Równoległe, bieżący nadzór, nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

Zgodnie z ocenami przydatności wody do spożycia przez ludzi przesłanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, woda z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Lelów nadaje się do spożycia.

Wójt
Krzysztof Molenda

Załączniki:

1. Orzeczenie i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi NS HKiŚ.4562-31/20 z dnia 27.01.2020 r.
2. Orzeczenie i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi NS HKiŚ.4562- 30/20 z dnia 27.01.2020 r.
3. Orzeczenie i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi NS HKiŚ.4562-32/2020 z dnia 28.01.2020 r.
4. Orzeczenie i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi NS HKiŚ.4562-2/20 z dnia 16.01.2020 r.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344 99 00

fax 34 344 99 00

e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

NS/HKiŚ.4562-31/20 ZAD GMINY
LELÓW

Wzrost
28.01.2020
639

Nr Zł
Podpis

Częstochowa, 27.01.2020 r.

Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

**ORZECZENIA I OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań w ramach kontroli wewnętrznej oraz bieżącego nadzoru sanitarnego Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Nakło:

1. nr próbki: 24616/07/19, pobranej w dniu 01.08.2019 r. w ramach kontroli wewnętrznej.
miejsce poboru – Nakło – Szkoła Podstawowa.

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

2. nr analizy: 765 pobranej w dniu 04.11.2019 r.
miejsce poboru – Nakło 254, Budynek prywatny, kuchnia.

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

3. nr analizy: 767 pobranej w dniu 04.11.2019 r.
miejsce poboru – Nakło, sterownia.

W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wody z wodociągu Nakło w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

PAŃSTWOWY
POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
w Częstochowie

dr n. med. Dariusz Nowicki

Otrzymują:


1. Adresat
2. NS/HŻŻi PU tut. Stacji
3. a/a JA

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 27.01.2020 r.

NS/HKiŚ.4562 -30/20



**Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów**

**ORZECZENIA I OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z wodociągu Lelów:

1. nr próbki: 24615/07/19, pobranej w dniu 01.08.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Ślężany, Szkoła Podstawowa.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr analizy: 636, pobranej w dniu 03.09.2019r.
Miejsce poboru – Lelów, ul. Krakowska, studnia nr 2.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr analizy: 637, pobranej w dniu 03.09.2019r.
Miejsce poboru – Lelów, ul. Szczekocińska 41, Szkoła Podstawowa, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymogom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 28.01.2020 r.

NS/HKiŚ.4562-32/20

URZĄD GMINY LELÓW	
31.01.2020	
Wpłynęło	
Nr	Zat.
Podpis	

Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

**ORZECZENIA I OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ
DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1 i 3 § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Melchów:

1. nr próbki: 24617/07/19, pobranej w dniu 01.08.2019r. w ramach kontroli zewnętrznej.
Miejsce poboru – Podlesie 139a, budynek prywatny.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr próbki: 6327/09/19, pobranej w dniu 11.09.2019r. w ramach kontroli zewnętrznej.
Miejsce poboru – Drochlin 45, budynek prywatny.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr analizy: 763, pobranej w dniu 04.11.2019r.
Miejsce poboru – Melchów, studnia - woda do spożycia.
W badanej próbce wody stwierdzono podwyższoną wartość ogólnej liczby mikroorganizmów w 22°C po 72h co jest niezgodne z częścią C Tabeli 1 l.p 2 załącznika nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Pozostałe badane parametry organoleptyczne, fizykochemiczne i mikrobiologiczne wody odpowiadają wymaganiom określonym w załączniku nr 1 w/w

p. Miłoch

**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE
UL. JASNOGÓRSKA 15A 42-200 CZĘSTOCHOWA**

tel. 34 344-99-00 fax 34 362-72-10 e-mail: psse.czestochowa@pis.gov.pl

Częstochowa, 16.01.2020 r.

NS/HKiŚ.4562 - 2/20

URZĄD GMINY
LEŁÓW

Wpłynęło

23.01.2020

Nr 193 Zał.

Podpis:

**Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
im. Jana Brzechwy w Bogumiłku
Biała Wielka 208A
42-235 Lełów**

**ORZECZENIA I OCENA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA
PRZEZ LUDZI**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje orzeczenia i ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu lokalnego przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, Biała Wielka 208A gm. Lełów:

1. nr analizy: 120Z, pobranej w dniu 11.02.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – budynek internatu - kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
2. nr analizy: 629/19, pobranej w dniu 15.05.2019r.
Miejsce poboru – kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
3. nr analizy: 638Z, pobranej w dniu 02.07.2019r. w ramach kontroli wewnętrznej.
Miejsce poboru – Budynek Internatu - kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.