

Lelów, dnia 1 lutego 2023 r.

GK.7021.5.2023

Informacja Wójta Gminy Lelów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 1 lutego 2023 r.

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.) Wójt Gminy Lelów informuje mieszkańców Gminy Lelów o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

W ramach nadzoru, nad jakością wody przeznaczonej do spożycia w Gminie Lelów prowadzona jest regularna wewnętrzna kontrola polegająca na wykonywaniu badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych próbek wody pobranych z systemu dystrybucji wody. Badania wykonują akredytowane laboratoria zewnętrzne. Otrzymane wyniki badań wody były porównywane z dopuszczalnymi wartościami substancji mogących występować w wodzie, określonymi w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z harmonogramem pobierania próbek wody zatwierdzonym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie. Próbkę wody zbadane w II półroczu 2022 r. spełniały obowiązujące wymagania jakościowe. Równolegle, bieżący nadzór, nad jakością wody sprawuje Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie.

Zgodnie z ocenami przydatności wody do spożycia przez ludzi przesłanymi przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, woda z wodociągów zlokalizowanych na terenie Gminy Lelów nadaje się do spożycia.

Wójt
Krzysztof Melenda

Załączniki:

1. Orzeczenie i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi NS HKiŚ.903.29.2023 z dnia 13.01.2023 r.
2. Orzeczenie i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi NS HKiŚ.903.26.2023 z dnia 13.01.2023 r.
3. Orzeczenie i ocena o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi NS HKiŚ. 903.27.2023 z dnia 13.01.2023 r.

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a


e-mail: psse.czestochowa@sanapid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa>

Częstochowa, 13.01.2023 r.

NS-HKIŚ.903.29.2023

Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów



ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie wydaje orzeczenia o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Melchów:

- nr analizy: 1546, pobranej dnia 07.11.2022 r.
miejsce poboru – Podlesie, ul. Główna 127 – budynek prywatny, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
- nr analizy: 1547, pobranej dnia 07.11.2022 r.
miejsce poboru – Melchów – budynek pomp. woda przeznaczona do spożycia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
- nr analizy: 1548, pobranej dnia 07.11.2022 r.
miejsce poboru – Melchów Nr 4 – dom prywatny, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS/HIŻŻi PU
3. a/a ASz

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a

e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl


<https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa>

Częstochowa, 13.01.2023 r.

NS-HKiŚ.903.26.2023



Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów



OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 95 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie wydaje ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Lelów:

- nr analizy: 1348, pobranej dnia 04.10.2022 r.
miejsce poboru - Lelów, ul. Szczekocińska 22 – Gminny Żłobek „Wesoły Maluch”, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
- nr analizy: 1349, pobranej dnia 04.10.2022 r.
miejsce poboru - Lelów, ul. Krakowska – studnia nr 2, woda przeznaczona do spożycia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
- nr próbki: 8103/11/22, pobranej dnia 09.11.2022 r.
miejsce poboru – ujęcie wody Lelów, studnia nr 2 – woda do sieci.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Lelów w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS/HŻŻi PU
3. a/a ASz



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a


e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse-czestochowa>

Częstochowa, 13.01.2023 r.

NS-HKiŚ.903.26.2023

Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów



OCENA OKRESOWA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1, § 22 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje ocenę okresową o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Lelów:

- nr analizy: 1348, pobranej dnia 04.10.2022 r.
miejsce poboru - Lelów, ul. Szczekocińska 22 – Gminny Żłobek „Wesoły Maluch”, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
- nr analizy: 1349, pobranej dnia 04.10.2022 r.
miejsce poboru - Lelów, ul. Krakowska – studnia nr 2, woda przeznaczona do spożycia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
- nr próbki: 8103/11/22, pobranej dnia 09.11.2022 r.
miejsce poboru – ujęcie wody Lelów, studnia nr 2 – woda do sieci.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Ocena okresowa dla wodociągu Lelów w oparciu o ww. orzeczenia – woda nadaje się do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

- Adresat
- NS/HŻŻi PU
- a/a ASz

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W CZĘSTOCHOWIE

PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY W CZĘSTOCHOWIE

42-200 Częstochowa, ul. Jasnogórska 15a


e-mail: psse.czestochowa@sanepid.gov.pl

<https://www.gov.pl/web/psse/czestochowa>

Częstochowa, 12.01.2023 r.

NS-HKiŚ.903.27.2023

Wójt Gminy Lelów
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów



ORZECZENIA O JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 195 z późn. zm.), § 21 ust. 1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294) oraz sprawozdań z wykonanych badań, **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Częstochowie** wydaje **orzeczenie** o jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi pochodzącej z wodociągu Nakło:

- nr analizy: 1550, pobranej dnia 07.11.2022 r.
miejsce poboru - Nakło – sterownia – woda przeznaczona do spożycia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.
- nr analizy: 1551, pobranej dnia 07.10.2022 r.
miejsce poboru - Nakło Nr 197 – Przedszkole, kuchnia.
W badanym zakresie organoleptycznym, fizykochemicznym i mikrobiologicznym woda odpowiada wymaganiom określonym w załączniku nr 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2294). W stanie obecnym woda była przydatna do spożycia.

Otrzymują:

1. Adresat
2. NS/HŻŻi PU
2. a/a ASz