1 x EL-3.1

1:20 S235JR





Pozycja	Nazwa	Ilość [szt.]	Długość [mm]	Materiał	Waga 1szt. [kg]	Waga całk. [kg]
EL-3.1	wykonać x	1				
p-203	RHS160x80x4	1	3080	S235JR	43.74	43.74
p-202	RHS160x80x4	2	1850	S235JR	26.27	52.54
p-200	RHS160x80x4	3	1770	S235JR	25.13	75.4
bl-204	BL6x155x100	1	155	S235JR	0.69	0.69
bl-203	BL6x155x100	2	155	S235JR	0.69	1.39
bl-200	BL10x240x200	5	240	S235JR	3.77	18.84
Razem:		14				192.6
					Spoiny 1.8%	3.47
					Razem:	196.06
					x 1	196.06
					Całość razem:	196.06

IZOMETRIA



B - B



A - A



jednostka projektowa:
Zakład Usług Technicznych ZUT
PIOTR SZLEPER
42-221 CZĘSTOCHOWA
UL. IKARA 128B
tel.+48 605 091 722, 34 372 23 65
e-mail p.szleper@gmail.com

inwestor:
GMINA LELÓW

adres:
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów

nazwa projektu:
TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W LELOWIE - SEGMENT "GIMNAZJUM". PROJEKT WYKONANIA ZADASZEŃ.

adres projektu:
ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów

numery działek:
305/2 obręb Lelów

kategoria obiektu:
IX

projektant konstrukcji:
mgr inż. PIOTR SZLEPER
nr upr. SLK/1727/PWOK/07

sprawdzający konstrukcji:
mgr inż. arch. ŁUKASZ SZLEPER
nr upr. 69/DOŚ/07

branża:
KONSTRUKCJA

status:
PROJEKT BUDOWLANY

data:
01.2020

skala:
1:20

nazwa rysunku:
ZADASZENIE III
RAMA EL 3.1

nr rysunku:

KIII-3