

Zestawienie drzwi wewnętrznych						
Symbol	D2		D4		D5	
Szerokość w świetle ościeżnicy	90	90	80	80	90	100
Wysokość w świetle ościeżnicy	200	200	200	200	200	200
Szer.otworu w świetle muru	101	101	84	84	101	108
Wys.otworu w świetle muru	205,5	205,5	202	202	205,5	204
Otwieralność	L	P	L	P	L	P
Ilość	4	4	1	1	1	1
Symbol 2D - wymiar światła przejścia po otwarciu drzwi						
Widok 3D z przodu						
Wykończenie	pełne, płytowe , okleinowane	pełne, płytowe , okleinowane	pełne, płytowe , okleinowane	pełne, płytowe , okleinowane	pełne, płytowe , okleinowane	
Szklenie	-	-	-	-	-	
Klasa odporności ogniowej	-	-	-	-	-	EI30
Notatka/uwagi	kratka nawiewna 200cm2	kratka nawiewna 200cm2	kratka nawiewna 200cm2	kratka nawiewna 200cm2	kratka nawiewna 200cm2	

	jednostka projektowa: ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH ZUT PIOTR SZLEPER ul. Ikara 128B, 42-221 Częstochowa tel . +48 605091722, 34/ 3722365, e-mail: p.szleper@gmail.com	
nazwa projektu: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ ZLOKALIZOWANYCH W PODZIEMIACH BUDYNKU BYŁEJ SZKOŁY W DROCHLINIE NA CELE SPOŁECZNE ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ OBIEKTU Drochlin 73A, działka 817/3, Obręb 003, kategoria obiektu: XI		
inwestor: GMINA LEŁÓW ul. Szczekocińska 18, 42-235 Lełów, tel. 34/ 355 01 21		
projektant: mgr inż. arch. MAREK KRUSZYŃSKI nr upr. ZPN VIII-7342/61/98 sprawdzający: mgr inż. arch. MAREK KULA nr upr. 57/09/SLOKK/II		
projektant: mgr inż. PIOTR TYRAS nr upr. SLK/8024/PWBKb/18 sprawdzający: mgr inż. PIOTR SZLEPER nr upr. SLK/1727/PWOK/07		
nazwa rysunku:		data: V 2020
Zestawienie stolarki		strona: 63