


Nadproże N-2


skala 1:20

wyk. 2szt.

(nadproża N3 oraz N4 wykonać analogicznie)



skala 1:10



1. STAL S235JR
2. Warunki wykonania i odbioru wg PN-EN 1090-2
3. Klasa wykonania EXC2
4. Zabezpieczenie antykorozyjne – wszystkie elementy malowane
5. Spoiny nieopisane należy wykonać jako
 - pachwinowe dwustronne o grubości $a=0,5g$ cieńszego elementu
 - pachwinowe jednostronne o grubości $a=0,7g$ cieńszego elementu
 - spoiny czołowe o grubości cieńszego spośród spawanych elementów

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

Budowlani
 Monika Maciejewska
 42-216 Częstochowa, ul. Wierzbowa 18/29
 TEL.: 888-089-415
 NIP: 8341831611, REGON: 383990589

NAZWA PROJEKTU:	REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU- ETAP III NA DZ. NR EW. 1495/1, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 1495/2, OBRĘB 0012 PODLESIE, JEDNOSTKA EWIDENCYJNA LEŁÓW, UL. KRÓTKA, 42-235 PODLESIE		
ADRES:			
INWESTOR:	URZĄD GMINY LEŁÓW UL. SZCZĘKOCIŃSKA 18, 42-235 LEŁÓW		
TREŚĆ RYSUNKU:	NADPROŻE N-2		
PROJEKTANT: mgr inż. Dariusz Chachulski	Nr upr. proj. SLK/8304/PWBKb/18	Podpis:	
SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Paweł Grzybek	Nr upr. proj. LOD/2976/PWBKb/16	Podpis:	
Stadium/Index:	Branża:	Data:	Skala:
P.B.	KONSTRUKCJA	04.2021	1:20
			Nr Rys. K05

PROJEKT OBEJTY PRAWAMI AUTORSKIMI®