

PRZEDMIAR ROBÓT**Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień**

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

NAZWA INWESTYCJI : REMONT BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PODLESIU - ETAP III
ADRES INWESTYCJI : UL. KRÓTKA, 42-235 PODLESIE DZIAŁKA NR EWID.1495/1, CZĘŚĆ DZ. NR EWID. 1495/2,
INWESTOR : URZĄD GMINY LELÓW
ADRES INWESTORA : UL. SZCZĘKOCIŃSKA 18, 42-235 LELÓW
WYKONAWCA ROBÓT : Budowlani Monika Maciejewska
ADRES WYKONAWCY : ul. Wierzbowa 18/29, 42-216 Częstochowa
BRANŻA : BUDOWLANA, DROGOWA

DATA OPRACOWANIA : 27.04.2021

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
27.04.2021

Data zatwierdzenia

Lp.	Pozycje kosztorysowe	Nazwa	Wartość	Jedn. miary	Ilość jedn.	Wskaźnik na jednostkę	Udział procentowy
1	2	3	4	5	6	7	8
1	1 - 228	ROBOTY BUDOWLANE					
1.1	1 - 20	PARTER					
1.1.1	1 - 8	POM. 0.2 KORYTARZ					
1.1.1.1	1 - 8	Prace budowlane					
1.1.2	9 - 9	POM. 0.6 KUCHNIA					
1.1.2.1	9 - 9	Prace budowlane					
1.1.3	10 - 20	POM. 0.10 KOMUNIKACJA					
1.1.3.1	10 - 10	Prace rozbiórkowe					
1.1.3.2	11 - 20	Prace budowlane					
1.2	21 - 228	PODDASZE					
1.2.1	21 - 43	POM. 1.1 BIBLIOTEKA					
1.2.1.1	21 - 26	Prace rozbiórkowe					
1.2.1.2	27 - 43	Prace budowlane					
1.2.2	44 - 60	POM. 1.2 POMIESZCZENIE SOCJALNE					
1.2.2.1	44 - 47	Prace rozbiórkowe					
1.2.2.2	48 - 60	Prace budowlane					
1.2.3	61 - 78	POM. 1.3 KOMUNIKACJA + KORYTARZ					
1.2.3.1	61 - 63	Prace rozbiórkowe					
1.2.3.2	64 - 78	Prace budowlane					
1.2.4	79 - 101	POM. 1.4 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.2.4.1	79 - 84	Prace rozbiórkowe					
1.2.4.2	85 - 101	Prace budowlane					
1.2.5	102 - 120	POM. 1.5 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.2.5.1	102 - 105	Prace rozbiórkowe					
1.2.5.2	106 - 120	Prace budowlane					
1.2.6	121 - 140	POM. 1.6 POMIESZCZENIE BIUROWE					
1.2.6.1	121 - 123	Prace rozbiórkowe					
1.2.6.2	124 - 140	Prace budowlane					
1.2.7	141 - 158	POM. 1.7 TOALETA					
1.2.7.1	141 - 142	Prace rozbiórkowe					
1.2.7.2	143 - 158	Prace budowlane					
1.2.8	159 - 174	POM. 1.8 PRZEDSIONEK					
1.2.8.1	159 - 160	Prace rozbiórkowe					
1.2.8.2	161 - 174	Prace budowlane					
1.2.9	175 - 190	POM. 1.9 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH					
1.2.9.1	175 - 175	Prace rozbiórkowe					
1.2.9.2	176 - 190	Prace budowlane					
1.2.10	191 - 203	POM. 1.10 KORYTARZ					
1.2.10.1	191 - 192	Prace rozbiórkowe					
1.2.10.2	193 - 203	Prace budowlane					
1.2.11	204 - 214	POM. 1.11 POM. GOSPODARCZE					
1.2.11.1	204 - 205	Prace rozbiórkowe					
1.2.11.2	206 - 214	Prace budowlane					
1.2.12	215 - 228	POM. 1.12 KORYTARZ					
1.2.12.1	215 - 216	Prace rozbiórkowe					
1.2.12.2	217 - 228	Prace budowlane					
2	229 - 261	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
2.1	229 - 233	PARTER					
2.1.1	229 - 230	WYKOŃCZENIE SUFITÓW					
2.1.2	231 - 233	WYKOŃCZENIE ŚCIAN					
2.2	234 - 252	PODDASZE					
2.2.1	234 - 235	WYKOŃCZENIE SUFITÓW					
2.2.2	236 - 243	WYKOŃCZENIE ŚCIAN					
2.2.3	244 - 252	WYKOŃCZENIE PODŁÓG					
2.3	253 - 256	DRZWI WEWNĘTRZNE					
2.4	257 - 261	INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE					
3	262 - 278	ZAGOSPODAROWANIE TERENU					
		RAZEM netto					
		VAT					
		Razem brutto					
Ogółem wartość kosztorysowa robót							
W tym:							
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT							
Podatek VAT							

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		ROBOTY BUDOWLANE			
1.1		PARTER			
1.1.1		POM. 0.2 KORYTARZ			
1.1.1		Prace budowlane			
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.1.1	1202-09	m2			
.1.1		40.60	m ²	40.60	
				RAZEM	40.60
2	KNR 0-23	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.1	2612-06				
.1.1	analogia	40.60	m ²	40.60	
				RAZEM	40.60
3	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o	m ²		
d.1.1	2015-01	pow. ponad 5 m2			
.1.1		40.60	m ²	40.60	
				RAZEM	40.60
4	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych p	m ²		
d.1.1	2006-01	jedynczych podwieszonych -obniżenie sufitu - obudowa kanalizacji sanitarnej z płyt			
.1.1		g-k			
		20.8	m ²	20.80	
				RAZEM	20.80
5	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.1.1	1202-09	m2			
.1.1		79.90	m ²	79.90	
				RAZEM	79.90
6	KNR 0-23	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.1	2612-06				
.1.1	analogia	79.90	m ²	79.90	
				RAZEM	79.90
7	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o	m ²		
d.1.1	2015-01	pow. ponad 5 m2			
.1.1		79.9	m ²	79.90	
				RAZEM	79.90
8	KNR-W 2-02	Obudowa pionu kanalizacji sanitarnej z płyt g-k	m ²		
d.1.1	2004-02				
.1.1		1.8	m ²	1.80	
				RAZEM	1.80
1.1.2		POM. 0.6 KUCHNIA			
1.1.2		Prace budowlane			
1					
9	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych p	m ²		
d.1.1	2006-01	jedynczych podwieszonych -obniżenie sufitu - obudowa kanalizacji sanitarnej z płyt			
.2.1		g-k			
		13.70	m ²	13.70	
				RAZEM	13.70
1.1.3		POM. 0.10 KOMUNIKACJA			
1.1.3		Prace rozbiórkowe			
1					
10	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiórka	szt.		
d.1.1	0354-04	drzwi do piwnicy			
.3.1		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.1.3		Prace budowlane			
2					
11	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.1.1	1202-09	m2			
.3.2		14.60	m ²	14.60	
				RAZEM	14.60
12	KNR 0-23	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.1	2612-06				
.3.2	analogia	14.6	m ²	14.60	
				RAZEM	14.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
13 d.1.1 .3.2	NNRNKB 202 2012-02	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi do 5 m2	m ²		
		14.60	m ²	14.60	
				RAZEM	14.60
14 d.1.1 .3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2	m ²		
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
15 d.1.1 .3.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
16 d.1.1 .3.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		6.5	m ²	6.50	
				RAZEM	6.50
17 d.1.1 .3.2	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		9.5	m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
18 d.1.1 .3.2	KNR BC-02 0212-02	Ręczne wypełnienie ubytków i rys zaprawą żywiczną barwioną- analogia [przyjęto 15% powierzchni]	m ²		
		9.5*0.15	m ²	1.43	
				RAZEM	1.43
19 d.1.1 .3.2	KNR-W 2-02 1129-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastryko - analogia	m ²		
		9.5	m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
20 d.1.1 .3.2	KNNR-W 3 0808-04	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m ²		
		9.5	m ²	9.50	
				RAZEM	9.50
1.2	PODDASZE				
1.2.1	POM. 1.1 BIBLIOTEKA				
1.2.1 .1	Prace rozbiórkowe				
21 d.1.2 .1.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		40.55	m ²	40.55	
				RAZEM	40.55
22 d.1.2 .1.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		3	szt.	3.00	
				RAZEM	3.00
23 d.1.2 .1.1	kalk. własna	Likwidacja pieców kaflowych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
24 d.1.2 .1.1	kalk. własna	Przeniesienie klimatyzatora	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
25 d.1.2 .1.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
		0.4	m ²	0.40	
				RAZEM	0.40
26 d.1.2 .1.1	kalk. własna	Usunięcie starych, nieczynnych instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1.2.1		Prace budowlane			
27	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.1.2	1202-09	m2 - sufit			
.1.2		27	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
28	KNR 0-23	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.2	2612-06				
.1.2	analogia	27	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
29	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o	m ²		
d.1.2	2015-01	pow. ponad 5 m2			
.1.2		27	m ²	27.00	
				RAZEM	27.00
30	KNR-W 2-02	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych p	m ²		
d.1.2	2006-01	jedynczych podwieszonych			
.1.2		33.50	m ²	33.50	
				RAZEM	33.50
31	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad	m ²		
d.1.2	1202-09	m2 - ściany			
.1.2		25.20	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
32	KNR 0-23	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
d.1.2	2612-06				
.1.2	analogia	25.20	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
33	NNRNKB 202	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w	m ²		
d.1.2	2013-01	pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2			
.1.2		25.20	m ²	25.20	
				RAZEM	25.20
34	KNR-W 2-02	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - obud	m ²		
d.1.2	2008-03	wa ścianek kolankowych			
.1.2		30.90	m ²	30.90	
				RAZEM	30.90
35	KNR-W 2-02	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn-	m ²		
d.1.2	2003-05	czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02			
.1.2		11.70	m ²	11.70	
				RAZEM	11.70
36	KNR-W 4-01	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi d	m ²		
d.1.2	0439-01	konstrukcji stropu drewnianego			
.1.2	analogia	54	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
37	KNR-W 4-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegar	m ²		
d.1.2	0440-01	wego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu			
.1.2		54	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
38	KNR-W 2-02	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome	m ²		
d.1.2	0606-01	podposadzkowe (paroizolacja)			
.1.2		54	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
39	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych	m ²		
d.1.2	0613-03	sucho - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między			
.1.2		legarami podłogi			
		54	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
40	KNR-W 2-02	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w	m ²		
d.1.2	1121-04	rozstawie co 60 cm			
.1.2		54	m ²	54.00	
				RAZEM	54.00
41	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej	kpl.		
d.1.2					
.1.2					

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
42 d.1.2 .1.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży drewnianych	m		
		1.4	m	1.40	
				RAZEM	1.40
43 d.1.2 .1.2	kalk. własna	Naprawa zdegradowanych fragmentów konstrukcji drewnianej przy ramach okien- nych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.2		POM. 1.2 POMIESZCZENIE SOCJALNE			
1.2.2 .1		Prace rozbiórkowe			
44 d.1.2 .2.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
		1.7	m ²	1.70	
				RAZEM	1.70
45 d.1.2 .2.1	KNR-W 2-02 1036-02	Demontaz boazerii z listew drewnianych	m ²		
		11.60	m ²	11.60	
				RAZEM	11.60
46 d.1.2 .2.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wraz z podkładem cementowym	m ²		
		4.30	m ²	4.30	
				RAZEM	4.30
47 d.1.2 .2.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.2 .2		Prace budowlane			
48 d.1.2 .2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - sufity	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
49 d.1.2 .2.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
50 d.1.2 .2.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
51 d.1.2 .2.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - ściany	m ²		
		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
52 d.1.2 .2.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
53 d.1.2 .2.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		32.15	m ²	32.15	
				RAZEM	32.15
54 d.1.2 .2.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi do konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
55 d.1.2 .2.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegar- wego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
56 d.1.2 .2.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
57 d.1.2 .2.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucho - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
58 d.1.2 .2.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		8.7	m ²	8.70	
				RAZEM	8.70
59 d.1.2 .2.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży drewnianych	m		
		1.4	m	1.40	
				RAZEM	1.40
60 d.1.2 .2.2	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.3		POM. 1.3 KOMUNIKACJA + KORYTARZ			
1.2.3 .1		Prace rozbiórkowe			
61 d.1.2 .3.1	KNR 2-02 1207-02 analogia	Balustrady schodowe - analogia demontaż R*0,5 M,S=0	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
62 d.1.2 .3.1	analogia	Likwidacja instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
63 d.1.2 .3.1	KNR 2 1105-02 analogia	Demontaż wylazu	m ²		
		0.7*0.8	m ²	0.56	
				RAZEM	0.56
1.2.3 .2		Prace budowlane			
64 d.1.2 .3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - sufit	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
65 d.1.2 .3.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
66 d.1.2 .3.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
67 d.1.2 .3.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - ściany	m ²		
		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
68 d.1.2 .3.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
69 d.1.2 .3.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		86	m ²	86.00	
				RAZEM	86.00
70 d.1.2 .3.2	KNNR-W 3 0808-03	Szlifowanie posadzek lastrykowych w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8 m2	m ²		
		19.50	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
71 d.1.2 .3.2	KNR BC-02 0212-02	Ręczne wypełnienie ubytków i rys zaprawą żywiczną barwioną- analogia [przyjęto 15% powierzchni]	m ²		
		19.5*0.15	m ²	2.93	
				RAZEM	2.93
72 d.1.2 .3.2	KNR-W 2-02 1129-02	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni lastryko - analogia	m ²		
		19.50	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
73 d.1.2 .3.2	KNNR-W 3 0808-04	Ręczne pastowanie i froterowanie posadzek lastrykowych	m ²		
		19.50	m ²	19.50	
				RAZEM	19.50
74 d.1.2 .3.2	KNR 2-02 1207-02	Balustrady schodowe z prętów stalowych malowane proszkowo	m		
		12	m	12.00	
				RAZEM	12.00
75 d.1.2 .3.2	kalk. własna	Montaż wylazu strychowego wraz z obróbką obsadzenia oraz wykończeniem i montażem drabinki wejściowej	m ²		
		0.66*0.75	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
76 d.1.2 .3.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa rur	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
77 d.1.2 .3.2	kalk. własna	Budowa stopnia przy klatce schodowej, wykończony płytkami gresowymi	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
78 d.1.2 .3.2	kalk. własna	Podmurowanie okna na spoczniku, naprawa tynków	m ²		
		0.60	m ²	0.60	
				RAZEM	0.60
1.2.4		POM. 1.4 POMIESZCZENIE BIUROWE			
1.2.4		Prace rozbiórkowe			
.1					
79 d.1.2 .4.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		23.20	m ²	23.20	
				RAZEM	23.20
80 d.1.2 .4.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		4	szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
81 d.1.2 .4.1	kalk. własna	Likwidacja pieców kaflowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
82 d.1.2 .4.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
		0.5	m ²	0.50	
				RAZEM	0.50
83 d.1.2 .4.1	KNR 4-01 0819-15	Rozebranie wykładziny ściennej z płytek wraz z podkładem cementowym	m ²		
		12.60	m ²	12.60	
				RAZEM	12.60

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
84 d.1.2 .4.1	kalk. własna	Usunięcie starych, nieczynnych instalacji kanalizacji sanitarnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.4 .2		Prace budowlane			
85 d.1.2 .4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - sufity	m ²		
		26.55	m ²	26.55	
				RAZEM	26.55
86 d.1.2 .4.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		26.55	m ²	26.55	
				RAZEM	26.55
87 d.1.2 .4.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		26.55	m ²	26.55	
				RAZEM	26.55
88 d.1.2 .4.2	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m ²		
		11.30	m ²	11.30	
				RAZEM	11.30
89 d.1.2 .4.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - ściany	m ²		
		60.20	m ²	60.20	
				RAZEM	60.20
90 d.1.2 .4.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		60.20	m ²	60.20	
				RAZEM	60.20
91 d.1.2 .4.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		60.20	m ²	60.20	
				RAZEM	60.20
92 d.1.2 .4.2	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa ścianek kolankowych	m ²		
		6.20	m ²	6.20	
				RAZEM	6.20
93 d.1.2 .4.2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m ²		
		3.6	m ²	3.60	
				RAZEM	3.60
94 d.1.2 .4.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi do konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
95 d.1.2 .4.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegarego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
96 d.1.2 .4.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
97 d.1.2 .4.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucha - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
98 d.1.2 .4.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		34	m ²	34.00	
				RAZEM	34.00
99 d.1.2 .4.2	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
100 d.1.2 .4.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży drewnianych	m		
		1.4	m	1.40	
				RAZEM	1.40
101 d.1.2 .4.2	kalk. własna	Naprawa zdegradowanych fragmentów konstrukcji drewnianej przy ramach okien- nych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.5		POM. 1.5 POMIESZCZENIE BIUROWE			
1.2.5		Prace rozbiórkowe			
.1					
102 d.1.2 .5.1	KNR 4-01 0427-06	Rozebranie ścianek działowych	m ²		
		26.8	m ²	26.80	
				RAZEM	26.80
103 d.1.2 .5.1	kalk. własna	Likwidacja pieców kaflowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
104 d.1.2 .5.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
105 d.1.2 .5.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
		0.35	m ²	0.35	
				RAZEM	0.35
1.2.5		Prace budowlane			
.2					
106 d.1.2 .5.2	KNR-W 2-02 1036-02	Demontaż boazerii z listew drewnianych na suficie	m ²		
		25.50	m ²	25.50	
				RAZEM	25.50
107 d.1.2 .5.2	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych lub jedynczych podwieszonych	m ²		
		60	m ²	60.00	
				RAZEM	60.00
108 d.1.2 .5.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - ściany	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
109 d.1.2 .5.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
110 d.1.2 .5.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		15	m ²	15.00	
				RAZEM	15.00
111 d.1.2 .5.2	KNR-W 2-02 2008-03	Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych pojedyncze na ścianach na rusztach - obudowa ścianek kolankowych	m ²		
		38.20	m ²	38.20	
				RAZEM	38.20
112 d.1.2 .5.2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		2.80	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
113 d.1.2 .5.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi d konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		49.0	m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
114 d.1.2 .5.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegar wego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		
		49	m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
115 d.1.2 .5.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		49	m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
116 d.1.2 .5.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucho - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		49	m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
117 d.1.2 .5.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		49	m ²	49.00	
				RAZEM	49.00
118 d.1.2 .5.2	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
119 d.1.2 .5.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży - nadproże N-4	m		
		1.60	m	1.60	
				RAZEM	1.60
120 d.1.2 .5.2	kalk. własna	Naprawa zdegradowanych fragmentów konstrukcji drewnianej przy ramach okien- nych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.6		POM. 1.6 POMIESZCZENIE BIUROWE			
1.2.6		Prace rozbiórkowe			
.1					
121 d.1.2 .6.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych - poszerzenie otworu drzwiowego	m ²		
		2.40	m ²	2.40	
				RAZEM	2.40
122 d.1.2 .6.1	kalk. własna	Likwidacja pieców kaflowych	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
123 d.1.2 .6.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.6		Prace budowlane			
.2					
124 d.1.2 .6.2	KNR-W 2-02 1036-02	Demontaż boazerii z listew drewnianych	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
125 d.1.2 .6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - sufity	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
126 d.1.2 .6.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
127 d.1.2 .6.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
128 d.1.2 .6.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - ściany	m ²		
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
129 d.1.2 .6.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
130 d.1.2 .6.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		33	m ²	33.00	
				RAZEM	33.00
131 d.1.2 .6.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi do konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
132 d.1.2 .6.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegarego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
133 d.1.2 .6.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
134 d.1.2 .6.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucha - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
135 d.1.2 .6.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		12	m ²	12.00	
				RAZEM	12.00
136 d.1.2 .6.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV wraz z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
137 d.1.2 .6.2	kalk. własna	Uzupełnienie tynków w ościeżach, przy parapetach	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
138 d.1.2 .6.2	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
139 d.1.2 .6.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży - nadproże N-3	m		
		1.6	m	1.60	
				RAZEM	1.60
140 d.1.2 .6.2	kalk. własna	Naprawa zdegradowanych fragmentów konstrukcji drewnianej przy ramach okien-nych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.7		POM. 1.7 TOALETA			
1.2.7	.1	Prace rozbiórkowe			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
141 d.1.2 .7.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		2.10	m ²	2.10	
				RAZEM	2.10
142 d.1.2 .7.1	kalk. własna	Likwidacja pieców kaflowych	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.7 .2		Prace budowlane			
143 d.1.2 .7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - sufity	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
144 d.1.2 .7.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
145 d.1.2 .7.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
146 d.1.2 .7.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - ściany	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
147 d.1.2 .7.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
148 d.1.2 .7.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		16	m ²	16.00	
				RAZEM	16.00
149 d.1.2 .7.2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m ²		
		16.85	m ²	16.85	
				RAZEM	16.85
150 d.1.2 .7.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi do konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
151 d.1.2 .7.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegarego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
152 d.1.2 .7.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
153 d.1.2 .7.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucha - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
154 d.1.2 .7.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		8	m ²	8.00	
				RAZEM	8.00
155 d.1.2 .7.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży - nadproże N-2	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		1.6	m	1.60	
				RAZEM	1.60
156 d.1.2 .7.2	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej wspomagany mechanicznie	kpl.		
		2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
157 d.1.2 .7.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa z płyt g-k stała za podtynkowego do wc	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
158 d.1.2 .7.2	kalk. własna	Naprawa zdegradowanych fragmentów konstrukcji drewnianej przy ramach okien- nych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.8		POM. 1.8 PRZEDSIONEK			
1.2.8		Prace rozbiórkowe			
.1					
159 d.1.2 .8.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		2	m ²	2.00	
				RAZEM	2.00
160 d.1.2 .8.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.8		Prace budowlane			
.2					
161 d.1.2 .8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - sufity	m ²		
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
162 d.1.2 .8.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
163 d.1.2 .8.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
164 d.1.2 .8.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - ściany	m ²		
		4.65	m ²	4.65	
				RAZEM	4.65
165 d.1.2 .8.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		4.65	m ²	4.65	
				RAZEM	4.65
166 d.1.2 .8.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		4.65	m ²	4.65	
				RAZEM	4.65
167 d.1.2 .8.2	KNR-W 2-02 2003-05	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedyn- czych z pokryciem obustronnym dwuwarstwowo 75-02	m ²		
		3.20	m ²	3.20	
				RAZEM	3.20
168 d.1.2 .8.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi do konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
169 d.1.2 .8.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegar- wego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
170 d.1.2 .8.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
171 d.1.2 .8.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucho - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
172 d.1.2 .8.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		7.75	m ²	7.75	
				RAZEM	7.75
173 d.1.2 .8.2	KNR 2-02 0129-02	Obsadzenie parapetów wewnętrznych z PCV wraz z obróbką obsadzenia	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
174 d.1.2 .8.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży - nadproże N-1	m		
		2.875	m	2.88	
				RAZEM	2.88
1.2.9		POM. 1.9 TOALETA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH			
1.2.9 .1		Prace rozbiórkowe			
175 d.1.2 .9.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.9 .2		Prace budowlane			
176 d.1.2 .9.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - sufity	m ²		
		5.1	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
177 d.1.2 .9.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		5.1	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
178 d.1.2 .9.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m ²	m ²		
		5.1	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
179 d.1.2 .9.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - ściany	m ²		
		13.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
180 d.1.2 .9.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		13.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
181 d.1.2 .9.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		13.5	m ²	13.50	
				RAZEM	13.50
182 d.1.2 .9.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi do konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		5.10	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
183 d.1.2 .9.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegarowego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		5.10	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
184 d.1.2 .9.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		5.1	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
185 d.1.2 .9.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucha - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		5.1	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
186 d.1.2 .9.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		5.1	m ²	5.10	
				RAZEM	5.10
187 d.1.2 .9.2	kalk. własna	Montaż kanału wentylacji grawitacyjnej wspomaganego mechanicznie	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
188 d.1.2 .9.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży stalowych	m		
		1.6	m	1.60	
				RAZEM	1.60
189 d.1.2 .9.2	kalk. własna	Uzupełnienie tynków w ościeżach, przy parapetach	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
190 d.1.2 .9.2	kalk. własna	Naprawa zdegradowanych fragmentów konstrukcji drewnianej przy ramach okien-nych	kpl.		
		1	kpl.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.1 0		POM. 1.10 KORYTARZ			
1.2.1 0.1		Prace rozbiórkowe			
191 d.1.2 .10.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
192 d.1.2 .10.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.1 0.2		Prace budowlane			
193 d.1.2 .10.2	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
194 d.1.2 .10.2	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - sufit	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
195 d.1.2 .10.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m ² - ściany	m ²		
		11+9	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
196 d.1.2 .10.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		11+9	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
197 d.1.2 .10.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m ²	m ²		
		11+9	m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
198 d.1.2 .10.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi d konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
199 d.1.2 .10.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegarego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
200 d.1.2 .10.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
201 d.1.2 .10.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucha - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
202 d.1.2 .10.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		5	m ²	5.00	
				RAZEM	5.00
203 d.1.2 .10.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży drewnianych	m		
		1.15	m	1.15	
				RAZEM	1.15
1.2.1 1		POM. 1.11 POM. GOSPODARCZE			
1.2.1 1.1		Prace rozbiórkowe			
204 d.1.2 .11.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m ² - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
205 d.1.2 .11.1	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych	m ²		
		0.15	m ²	0.15	
				RAZEM	0.15
1.2.1 1.2		Prace budowlane			
206 d.1.2 .11.2	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych	m ²		
		2.80	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
207 d.1.2 .11.2	KNR-W 2-02 2006-01	Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze, na stropach, na rusztach metalowych pojedynczych podwieszonych - obudowa ścianek kolankowych	m ²		
		11.30	m ²	11.30	
				RAZEM	11.30
208 d.1.2 .11.2	KNR-W 2-02 2004-02	Obudowa słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwowo 75-01 - obudowa pionu kanalizacyjnego	m ²		
		1	m ²	1.00	
				RAZEM	1.00
209 d.1.2 .11.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi d konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		2.80	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
210 d.1.2 .11.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegarego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		
		2.80	m ²	2.80	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	2.80
211 d.1.2 .11.2	KNR-W 2-02 0606-01	Isolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
212 d.1.2 .11.2	KNR 2-02 0613-03	Isolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych suchu - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
213 d.1.2 .11.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		2.8	m ²	2.80	
				RAZEM	2.80
214 d.1.2 .11.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży - nadproże prefabrykowane L-19	m		
		1.2	m	1.20	
				RAZEM	1.20
1.2.1 2		POM. 1.12 KORYTARZ			
1.2.1 2.1		Prace rozbiórkowe			
215 d.1.2 .12.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
216 d.1.2 .12.1	KNR 4-01 0354-04	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2 - analogia rozbiórka drzwi wewnętrznych wraz z ościeżnicą	szt.		
		1	szt.	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2.1 2.2		Prace budowlane			
217 d.1.2 .12.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - sufity	m ²		
		5.45	m ²	5.45	
				RAZEM	5.45
218 d.1.2 .12.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni sufitów warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		5.45	m ²	5.45	
				RAZEM	5.45
219 d.1.2 .12.2	NNRNKB 202 2015-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku o pow. ponad 5 m2	m ²		
		5.45	m ²	5.45	
				RAZEM	5.45
220 d.1.2 .12.2	KNR 4-01 1202-09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad m2 - ściany	m ²		
		9.7+10.6	m ²	20.30	
				RAZEM	20.30
221 d.1.2 .12.2	KNR 0-23 2612-06 analogia	Wzmocnienie powierzchni ścian warstwą siatki z włókna szklanego	m ²		
		9.7+10.6	m ²	20.30	
				RAZEM	20.30
222 d.1.2 .12.2	NNRNKB 202 2013-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m ²		
		9.7+10.6	m ²	20.30	
				RAZEM	20.30
223 d.1.2 .12.2	KNR-W 4-01 0439-01 analogia	Rozebranie podłóg drewnianych ślepych - rozebranie wszystkich warstw podłogi do konstrukcji stropu drewnianego	m ²		
		6.3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
224 d.1.2 .12.2	KNR-W 4-01 0440-01	Rozebranie elementów stropów drewnianych - rozebranie wypełnienia międzylegarowego wykonanego z płyt typu suprema lub trocinobetonu	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6.3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
225 d.1.2 .12.2	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome podposadzkowe (paroizolacja)	m ²		
		6.3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
226 d.1.2 .12.2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych sucho - warstwa wełny mineralnej gr. 14 cm wsp. 0,036 W/(m·K) układana między legarami podłogi	m ²		
		6.3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
227 d.1.2 .12.2	KNR-W 2-02 1121-04	Ułożenie ślepej podłogi z płyt OSB gr. 25 mm na legarach drewnianych 7 x 14 cm w rozstawie co 60 cm	m ²		
		6.3	m ²	6.30	
				RAZEM	6.30
228 d.1.2 .12.2	NNRNKB 202 0160-01 analogia	(z.II) Ułożenie nadproży drewnianych	m		
		1.15	m	1.15	
				RAZEM	1.15
2		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
2.1		PARTER			
2.1.1		WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
229 d.2.1 .1	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
230 d.2.1 .1	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		68	m ²	68.00	
				RAZEM	68.00
2.1.2		WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
231 d.2.1 .2	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		97.50	m ²	97.50	
				RAZEM	97.50
232 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gładkich	m ²		
		97.5	m ²	97.50	
				RAZEM	97.50
233 d.2.1 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych - malowanie lamperii do wys. H=1,50m	m ²		
		21.50	m ²	21.50	
				RAZEM	21.50
2.2		PODDASZE			
2.2.1		WYKOŃCZENIE SUFITÓW			
234 d.2.2 .1	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		234.35	m ²	234.35	
				RAZEM	234.35
235 d.2.2 .1	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		234.35	m ²	234.35	
				RAZEM	234.35
2.2.2		WYKOŃCZENIE ŚCIAN			
236 d.2.2 .2	NNRNKB 202 1134-02	Gruntowanie podłóży preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe	m ²		
		16.70+250.8+105+13.65+42.20	m ²	428.35	
				RAZEM	428.35
237 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1510-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych	m ²		
		16.70+250.8+105	m ²	372.50	
				RAZEM	372.50

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
238 d.2.2 .2	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod montaż fototapety, oczyszczenie i wyrównanie powierzchni 13.65	m ² m ²	 13.65	
				RAZEM	13.65
239 d.2.2 .2	KNR 2-02 1514-01 analogia	Tapetowanie ścian na gotowym podłożu tapetą gładką lub tłoczoną - wykonanie fototapety winylowej zmywalnej 13.65	m ² m ²	 13.65	
				RAZEM	13.65
240 d.2.2 .2	KNR-W 2-02 1508-02	Dwukrotne malowanie zwykłą farbą olejną lub ftalową tynków wewnętrznych - malowanie lamperii do wys. H=1,50m 42.20	m ² m ²	 42.20	
				RAZEM	42.20
241 d.2.2 .2	KNR 0-39 0115-01	Izolacja pionowa ścian folią w płynie (pod płytki ceramiczne) 47.05+9.90+1.60	m ² m ²	 58.55	
				RAZEM	58.55
242 d.2.2 .2	KNR 2-02 0829-08 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30x60 cm na klej metodą zwykłą 47.05+1.60	m ² m ²	 48.65	
				RAZEM	48.65
243 d.2.2 .2	KNR 2-02 0829-04 analogia	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x60 cm na klej metodą zwykłą 9.9	m ² m ²	 9.90	
				RAZEM	9.90
2.2.3		WYKOŃCZENIE PODŁÓG			
244 d.2.2 .3	KNR-W 2-02 0606-01	Izolacje z folii PE 0,2mm 151.8	m ² m ²	 151.80	
				RAZEM	151.80
245 d.2.2 .3	KNR 2-02 0611-03 analogia	Ułożenie podkładu podłogowego z polistyrenu 151.80	m ² m ²	 151.80	
				RAZEM	151.80
246 d.2.2 .3	NNRNKB 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych - panele podłogowe klasa AC5 151.80	m ² m ²	 151.80	
				RAZEM	151.80
247 d.2.2 .3	KNR K-04 0602-01	Wykonanie izolacji poziomej elastycznej (pod płytki podłogowe) 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
248 d.2.2 .3	KNR 2-02 1115-05 analogia	Warstwy zbrojąca z siatką pod posadzkę z płytek podłogowych 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
249 d.2.2 .3	NNRNKB 202 1134-01	Gruntowanie podłoża preparatami "UNI GRUNT" - powierzchnie poziome 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
250 d.2.2 .3	KNR 2-02 1118-08	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą zwykłą 40	m ² m ²	 40.00	
				RAZEM	40.00
251 d.2.2 .3	KNR 2-02 1119-02	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 10x10 cm układane na klej bez przycinania płytek metodą zwykłą 34.5	m m	 34.50	
				RAZEM	34.50
252 d.2.2 .3	KNR 2-02 1113-08	Montaż listew przypodłogowych aluminiowych 120.5	m m	 120.50	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	120.50
2.3		DRZWI WEWNĘTRZNE			
253 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi D1 90x200 wraz z ościeżnicą 0.9*2.0*7	m ² m ²	 12.60	
				RAZEM	12.60
254 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi D2 80x200 wraz z ościeżnicą 0.8*2.0*1	m ² m ²	 1.60	
				RAZEM	1.60
255 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z otworami wentylacyjnymi D3 90x200 wraz z ościeżnicą 0.9*2.0*2	m ² m ²	 3.60	
				RAZEM	3.60
256 d.2.3	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone - drzwi z płyt HPL D4 80x200 0.8*2.0*2	m ² m ²	 3.20	
				RAZEM	3.20
2.4		INNE ROBOTY TOWARZYSZĄCE			
257 d.2.4	kalk. własna	Oznaczenie stopni schodów i klatki schodowej dla osób słabo widzących zgodnie z dokumentacją projektową 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
258 d.2.4	kalk. własna	Wypożyczenie toalety pom. 1.7: - dozownik mydła w płynie (2 szt.) - w kolorze białym, pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem informującym o ilości mydła, montowany do ścian - pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.) - pojemność do 500 szt., okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, niewidoczne zawiasy w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS - podajnik na papier toaletowy w rolkach (2 szt.)- wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk - kosz na odpadki (3 szt.)- w kolorze białym, stojący o pojemności 25 litrów z uchylną pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego - lustro wklejane w płytki (2 szt.) o wym. 40x125cm 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
259 d.2.4	kalk. własna	Wypożyczenie toalety pom. 1.9: - uchwyty dla niepełnosprawnych (3szt.) - dozownik mydła w płynie (1 szt.) - w kolorze białym, pojemność zbiornika 500 ml, mydło uzupełniane z kanistra, wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS, z okienkiem informującym o ilości mydła, montowany do ścian - pojemnik na ręczniki papierowe (1 szt.) - pojemność do 500 szt., okienko do kontroli ilości ręczników, zabezpieczony zamkiem, zamek zlicowany z powierzchnią urządzenia, niewidoczne zawiasy w kolorze białym wykonany z wysokiej jakości tworzywa sztucznego ABS - podajnik na papier toaletowy w rolkach (1 szt.)- wykonany z tworzywa sztucznego ABS w kolorze białym, zaopatrzony w okienko umożliwiające kontrolę ilości papieru w pojemniku, zamykany na kluczyk - kosz na odpadki (1 szt.)- w kolorze białym, stojący o pojemności 25 litrów z uchylną pokrywą, wykonany z tworzywa sztucznego - lustro uchylne dla niepełnosprawnych o wym. 60x80cm 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
260 d.2.4	kalk. własna	Uprzątnięcie pomieszczeń strychu z zalegających mebli i materiałów z rozbiórki wraz z wywiezieniem i utylizacją 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
261 d.2.4	kalk. własna	Wywóz i utylizacja gruzu 1	kpl. kpl.	 1.00	
				RAZEM	1.00
3		ZAGOSPODAROWANIE TERENU			
262 d.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 5.0*3.6+6.0*3.6+12.95*2.26+1.2*3.0	m ² m ²	 72.47	
				RAZEM	72.47
263 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kał-I-IV głębokości 35 cm 12.95*2.26+1.2*3.0	m ² m ²	 32.87	
				RAZEM	32.87

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
264 d.3	KNR 2-31 0101-01 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 67 cm 5.0*3.6+6.0*3.6	m ² m ²	 39.60	
				RAZEM	39.60
265 d.3	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 5.0*3.6+6.0*3.6+12.95*2.26+1.2*3.0	m ² m ²	 72.47	
				RAZEM	72.47
266 d.3	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm 5.0*3.6+6.0*3.6	m ² m ²	 39.60	
				RAZEM	39.60
267 d.3	KNR 2-31 0104-05 0104-06	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie ręczne, zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 12.95*2.26+1.2*3.0	m ² m ²	 32.87	
				RAZEM	32.87
268 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem [6.0+6.0+3.6+5.0+5.0+3.6*2]*0.2*0.2	m ³ m ³	 1.31	
				RAZEM	1.31
269 d.3	KNR 2-31 0402-04	Ława pod obrzeża betonowa z oporem [12.95+12.95+3]*0.15*0.15	m ³ m ³	 0.65	
				RAZEM	0.65
270 d.3	KNR 2-31 0403-05	Krawężniki betonowe najazdowe o wymiarach 15x22 cm na podsypce cementowo-piaskowej [6.0+6.0+3.6+5.0+5.0+3.6*2]	m m	 32.80	
				RAZEM	32.80
271 d.3	KNR 2-31 0407-04	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową [12.95+12.95+3]	m m	 28.90	
				RAZEM	28.90
272 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 12.95*2.26+1.2*3.0	m ² m ²	 32.87	
				RAZEM	32.87
273 d.3	KNR 2-31 0114-05 0114-06	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 5.0*3.6+6.0*3.6	m ² m ²	 39.60	
				RAZEM	39.60
274 d.3	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 5.0*3.6+6.0*3.6	m ² m ²	 39.60	
				RAZEM	39.60
275 d.3	KNR 2-31 0105-05 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 4 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 5.0*3.6+6.0*3.6+12.95*2.26+1.2*3.0	m ² m ²	 72.47	
				RAZEM	72.47
276 d.3	KNR 2-31 0511-02	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej 12.95*2.26+1.2*3.0	m ² m ²	 32.87	
				RAZEM	32.87
277 d.3	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 5.0*3.6+6.0*3.6	m ² m ²	 39.60	
				RAZEM	39.60
278 d.3	KNR 2-31 0706-07	Malowanie miejsc postojowych dla niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją 5.0*3.6+6.0*3.6	m ² m ²	 39.60	
				RAZEM	39.60