



Gmina Lelów

42-235 Lelów
ul. Szczekocińska 18
www.lelow.pl

IDS 151398089
NIP 949-21-72-992

tel. (034) 355 01 21
faks (034) 355 00 49
e-mail: wojt@lelow.pl

Lelów, dnia 30 maja 2019 r.

GR.271.9.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pn: „Przebudowa mostu w ciągu drogi gminnej 689003S przy młynie w Staromieściu w km 0+864”.

Numer ogłoszenia: 549750-N-2019 z dnia 20.05.2019 r.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje, że wpłynęły pytania, dotyczące przedmiotowego postępowania przetargowego o następującej treści:

Zapytanie 1

Pyt. 1

Prosimy o udostępnienie pełnej dokumentacji technicznej (projektu wykonawczego)

Ad. 1

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający udostępnił projekt wykonawczy.

Pyt. 2

Prosimy o udostępnienie projektu inwentaryzacji istniejącego obiektu.

Ad. 2

Inwentaryzacja geometryczna istniejącego mostu umieszczona została na rysunku M-IG projektu wykonawczego.

Pyt. 3

Prosimy o udostępnienie geologii i geotechniki

Ad. 3

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający udostępnił opinię geotechniczną.

Pyt. 4

Prosimy o udostępnienie pozwolenia na budowę

Ad.4

Pozwolenie na budowę jest w trakcie uzyskiwania. Prawomocna decyzja zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu po uprawomocnieniu w czerwcu br.

Pyt. 5

Prosimy o udostępnienie uzgodnień z gestorami sieci

Ad. 5

Uzgodnienie wykonywania robót zawarte w pozwoleniu wodnoprawnym zostanie przekazane Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu po uprawomocnieniu w czerwcu br.

Pyt 6

Prosimy o udostępnienie pozwolenia wodnoprawnego

Ad 6.

Pozwolenie wodnoprawne jest w trakcie uzyskiwania. Prawomocna decyzja zostanie przekazana Wykonawcy wyłonionemu w przedmiotowym postępowaniu po uprawomocnieniu w czerwcu br.

Pyt. 7

Prosimy o udostępnienie projektu zatwierdzonego tymczasowej i docelowej organizacji ruchu

Ad. 7

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i uzgodnienia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z ich oznakowaniem. Przebudowa mostu odbędzie się przy wyłączeniu przedmiotowego odcinka drogi z ruchu publicznego.

Pyt. 8

Prosimy o wyrażenie zgody na odbiory i płatności częściowe – nie częściej niż raz w miesiącu

Ad. 8

Zamawiający nie wyraża zgody na odbiory i płatności częściowe.

Zapytanie 2

Pyt. 1

Czy Zamawiający posiada projekt organizacji ruchu. Prosimy o jego udostępnienie

Ad. 1

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i uzgodnienia tymczasowej i docelowej organizacji ruchu wraz z ich oznakowaniem. Przebudowa mostu odbędzie się przy wyłączeniu przedmiotowego odcinka drogi z ruchu publicznego.

Zapytanie 3

Pyt. 1

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności wynikłych z różnych zapisów w udostępnionych dokumentach (SIWZ, Ogłoszenie o zamówieniu, Wzór Umowy) co do wymaganego doświadczenia dla kierownika budowy.

Dotyczy Pkt 5.2.3.2 SIWZ:

Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że:

Dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.:

- kierownikiem budowy - 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającą uprawnienia budowlane branży mostowej bez ograniczeń która w okresie 5 lat przed upływem terminu składania ofert pełniła funkcję kierownika budowy w odniesieniu do minimum 1 roboty budowlanej obejmującej roboty budowlane polegające na budowie lub przebudowie obiektu mostowego o wartości robót co najmniej 500 000,00 zł brutto;

Dotyczy Pkt III.1.3 Zdolność techniczna lub zawodowa Ogłoszenie o Zamówieniu:

Zdolność zawodowa: Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobą zdolną do wykonania zamówienia: tj. osobą, która będzie uczestniczyć w wykonaniu zamówienia w tym: przynajmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami w specjalności: branży mostowej bez ograniczeń (...)

Dotyczy §6 ust. 5 wzoru umowy:

5. Kierownikiem budowy

będzie: ,

zamieszkały , tel. .

posiadający (-a) uprawnienia w specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

Nr uprawnień:

Prosimy o jednoznaczne określenie i ujednoczenie zapisów SIWZ, Ogłoszenia o zamówieniu oraz Wzoru Umowy dotyczących wymagań jakie musi spełnić osoba na stanowisko kierownika budowy.

Ad. 1

Zamawiający ujednoczył zapisy Pkt 5.2.3.2 SIWZ, Pkt III.1.3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz § 6 ust. 5 wzoru umowy. Zamawiający uzna uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności mostowej bez ograniczeń, które są wydane na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. 2014 poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów.

Pyt. 2

W udostępnionej Dokumentacji projektowej brak jest pełnej metryki projektu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. oraz oświadczenia projektanta co do zgodności projektu z przepisami i normami. Prosimy o uzupełnienie

Ad. 2

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający udostępnił projekt wykonawczy, który zawiera metrykę projektu sporządzoną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. oraz oświadczenie projektanta.

Pyt. 3

Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę lub decyzję ZRID dla przedmiotowego zadania. Jeśli tak prosimy o udostępnienie.

Ad. 3

Pozwolenie wodnoprawne i na budowę jest w trakcie uzyskiwania. Prawomocne decyzje zostaną przekazane Wykonawcy wylonionemu w przedmiotowym postępowaniu po uprawomocnieniu w czerwcu br.

Pyt. 4

Prosimy o zamieszczenie w materiałach przetargowych kompletnego projektu budowlanego i projektu wykonawczego. Zgodnie z PZP „przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Udostępnione przez Zamawiającego opracowanie „Dokumentacja przetargowa” wydaje się bardzo ogólne i niekompletne. Bazując jedynie na takich informacjach doświadczony Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć wszystkich robót do wykonania.

Ad. 4

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający udostępnił projekt wykonawczy.

Pyt. 5

Prosimy o udostępnienie brakującego rysunku gabarytowego i zbrojeniowego przyczółków.

Ad. 5

Brakujące elementy znajdują się na rysunku M-05 i M-06 załączonego projektu wykonawczego.

Pyt. 6

Prosimy o udostępnienie STWiORB na warstwę wiążącą z asfaltu lanego (MA11) na moście.

Ad.6

Warstwę wiążącą należy wykonać z betonu asfaltowego wg specyfikacji D.05.03.05b.

Pyt.7

Prosimy o udostępnienie projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu a w przypadku jego braku:

- *określenie po czyjej stronie leży przygotowanie i uzgodnienie trasy tymczasowego objazdu,*
- *wskazanie potencjalnej trasy objazdu,*
- *lub informacji, że wprowadzenie objazdu nie jest wymagane.*

Ad. 7

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i uzgodnienia tymczasowej organizacji ruchu wraz z jej oznakowaniem. Przebudowa mostu odbędzie się przy wyłączeniu przedmiotowego odcinka drogi z ruchu publicznego.

Pyt. 8

Prosimy o udostępnienie projektu Docelowej Organizacji Ruchu.

Ad. 8

Zamawiający wymaga od Wykonawcy opracowania i uzgodnienia docelowej organizacji ruchu wraz z jej oznakowaniem.

Pyt. 9

Prosimy o podanie koloru dla n/w elementów mostu dla desek gzymsowych i nawierzchnia kap chodnikowych. Różnica cenowa dla tego samego elementu w różnych kolorach stanowi czasami kilkanaście procent jego wartości.

Ad. 9

Zamawiający nie ma wymagań w zakresie koloru gzymsów i nawierzchni kap chodnikowych.

Pyt. 10

Prosimy o udostępnienie rysunku z którego będzie można odczytać usytuowanie pali fundamentowych w planie.

Ad. 10

Usytuowanie pali fundamentowych w planie znajduje się na rysunku M-03 załączonego projektu wykonawczego.

Pyt. 11

W związku z tym że przedmiotowy obiekt posadowiony jest na palach prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu dokumentacji geologicznej? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Ad. 11

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lelów w ogłoszeniu o zamówieniu Zamawiający udostępnił opinię geotechniczną.

Pyt. 12

Prosimy o informację czy Zamawiający jest w posiadaniu obliczeń sił działających na pale? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie.

Ad. 12

Obliczenia sił działających na pale w zostaną udostępnione Wykonawcy wylonionemu w przedmiotowym postępowaniu w przypadku wniosku o zmianę sposobu posadowienia obiektu.

Pyt. 13

Dotyczy STWiORB nr M-20.02.00.00 BETON KONSTRUKCYJNY. Zamawiający wymaga aby nasiąkliwość zastosowanego betonu była nie większa od 4%. Prosimy o zmianę tego parametru i ustanowienie nasiąkliwości zastosowanego betonu nie większej od 5%. Chcielibyśmy zaznaczyć że badanie nasiąkliwości betonu, pomimo że jest oznaczeniem prostym technicznie często wywołuje dyskusje ze względu na poprawność uzyskiwanych wyników. Co więcej OST M-13.01.00 Beton konstrukcyjny jako wzorcowy dokument zamieszczony na stronie GDDKiA pomija parametr nasiąkliwości.

Ad. 13

Zamawiający dopuszcza zastosowanie betonu konstrukcyjnego o nasiąkliwości nie większej od 5%.

Pyt. 14

W opisie technicznym p. 8.6. Wyposażenie podano parametry barier H2W3B, D=0,6m. Na rys. nr DP-10 Ściana oporowa z grodziec stalowych są podane parametry bariery H2W2, D=0,6m.

Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności i podanie parametrów i wysokości barier na obiekcie i na murach oporowych.

Ad. 14

Na obiekcie mostowych i konstrukcji oporowej zastosować należy bariery ochronne o parametrach nie mniejszych niż H2W2 oraz wysokości pochwyty na wysokości nie niższej niż 1,1m.

Pyt. 15

Prosimy o podanie parametrów i długości odcinków barier przewidzianych do zamontowania w nasypie drogowym.

Ad. 15

W nasypie drogowym przewidzieć należy wyłącznie odcinki zanikające barier montowanych na konstrukcjach oporowych o długości 4 x 4,00m.

Zapytanie 4

Pyt. 1


Prosimy o udostępnienie szczegółowych rysunków ścian oporowych z grodzic stalowych (oznaczone kolorem pomarańczowym i opisane jako projektowane konstrukcje oporowe), na których znajdują się takie informacje jak długości odcinków, długości grodzic stalowych, przebieg murów w planie.

Ad.1

Szczegóły konstrukcji oporowych z grodzic stalowych znajdują się na rysunku M-10 załączonego projektu wykonawczego.

Pyt. 2

Dotyczy rysunku Projekt zagospodarowania terenu. Prosimy o informację czy linia łamana tzw. „zygzak” oznacza ścianki szczelne z grodzic stalowych traconych? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie szczegółowych informacji nt. typu ścianek (lub podanie wskaźnika wytrzymałości ścianek), długości grodzic i długości odcinków ścianek. Jeśli nie to prosimy o informację co oznacza ta linia.




Ad. 2

Zaznaczona linia oznacza zakres umocnienia koryta (narzutem kamiennym) o łącznej długości 15m wzdłuż cieku.

Wszystkie zmiany zostały zawarte w dokumencie zmiany do SIWZ, oraz te które wymagały zmiany ogłoszenia w ogłoszeniu o zmianie ogłoszenia.

Ponieważ powyższe zmiany wymagają dodatkowego czasu - dotychczasowy termin składania i otwarcia ofert ulega zmianie. **Oferty należy składać do dnia 11 czerwca 2019 r. do godz. 12:00. Termin otwarcia 11 czerwca 2019 r. godz. 12:30.**

z up. Wójta

Henryk Nowak
Sekretarz Gminy